

Information

株式会社 SAEDA

2024年12月

Phottix(フォティックス) 新製品発売のお知らせ

株式会社SAEDA (代表取締役 佐衛田 章浩)は、PhottixのLEDライト以下6製品を新発売いたします。

発売予定日：2024年12月25日(水)

【スマホアプリで調整可能 指先ひとつで無限の光をコントロール】

PhottixのLEDライトNuadaシリーズ、新製品の5機種は高いCRI（演色性）による正確な色再現性と柔らかな光を提供し、写真や動画制作に最適です。全機種がアプリ操作に対応しており、リモートで直感的に光量や色温度を調整可能。複数のライトを一括でコントロールできるため、効率的でスムーズな撮影環境を実現します。

また、ポータブル性とプロフェッショナルな性能を兼ね備え、あらゆる撮影環境に柔軟に対応可能です。

初心者からプロフェッショナルまで、幅広いユーザーに最適な照明ソリューションを提供します。



・ Nuada C60a Curved LED Light



- ・ Nuada S3a LED Light
- ・ Nuada S3a LED Light Twin Kit Set



- ・ Nuada R3a LED Light
- ・ Nuada R3a LED Light Twin Kit Set

【Nuada R3a LED Light / Nuada R3a LED Light Twin Kit Set】



製品特長

Nuada R3a LED Lightはソフトで均一な光を提供し、ポートレートや動画撮影に最適。高いCRI（演色性）で色再現性も抜群です。アプリ操作に対応し、リモートで簡単調整が可能。複数の光源を一括コントロール可能で、撮影のスピーディ化にも繋がります。同時発売のTwin Kit SetはNuada R3aを2台セットにした便利なキット。専用キャリーバッグが付属で持ち運びも簡単です。

色温度	2500K - 8500K	バッテリー	NP-Fバッテリー ※バッテリーは別売
最大明るさ / 照度	2500K:951 lux/88fc@1m(±150 lux)	バッテリー使用時の持続時間	NP-F970×2 約95分
	5500K:1140 lux/106fc@1m(±150 lux)	アプリ操作範囲	約15m
	8500K:1020 lux/95fc@1m(±150 lux)	LED数	272個(Cool:136個+Warm:136個)
最大出力	50W	寸法	430×433×42mm<発光面>直径328mm
CRI / TLCI	CRI 95+ / TLCI 96+	重量	1995g(ライト本体のみ)
AC/DCアダプター出力	AC100-240V/15V		

同梱品

【Nuada R3a LED Light】・ACアダプター ・ACプラグアダプター ・専用ケース ・取扱説明書

【Nuada R3a LED Light Twin Kit Set】 ・ACアダプター×2 ・ACプラグアダプター ×2 ・ライトスタンド（220cm）×2 ・キャリーケース ・取扱説明書

【Nuada S3a LED Light / Nuada S3a LED Light Twin Kit Set】



製品特長

Nuada S3a LED Lightはコンパクトながら高出力を実現し、写真や動画撮影に適した柔らかい光を提供します。アプリ操作に対応し、リモートで簡単調整が可能。複数の光源を一括コントロール可能で、撮影のスピーディ化にも繋がります。同時発売のTwin Kit SetはNuada S3aを2台セットにした便利なキット。専用キャリーケースが付属で持ち運びも簡単です。


色温度	2500K - 8500K	バッテリー	NP-Fバッテリー ※バッテリーは別売
最大明るさ / 照度	2500K: 746 lux/69fc@1m(±150 lux)	バッテリー使用時の持続時間	NP-F970×2 約135分
	5500K: 850 lux/79fc@1m(±150 lux)	アプリ操作範囲	約15m
	8500K: 772 lux/72fc@1m(±150 lux)	LED数	288個(Cool: 144個 + Warm: 144個)
最大出力	40W	寸法	376×266×25mm<発光面>347×237mm
CRI / TLCI	CRI 95+ / TLCI 96+	重量	1170g(ライト本体のみ)
AC/DCアダプター出力	AC100-240V/15V		

同梱品

【Nuada S3a LED Light】 ・ACアダプター ・ACプラグアダプター ・ライトスタンド取付アダプター ・取扱説明書

【Nuada S3a LED Light Twin Kit Set】 ・ACアダプター×2 ・ACプラグアダプター ×2 ・ライトスタンド（180cm）×2 ・キャリーケース ・取扱説明書

【Nuada C60a Curved LED Light】



製品特長

Nuada C60a Curved LED Lightは曲面デザインによる自然で立体感のある光が特長です。コンパクトながら240度のワイドな照射角度を実現し、横位置・縦位置どちらでも取付可能なので1灯でも幅広くクリエイティブな柔らかな光を照射します。アプリ操作に対応し、リモートで簡単調整が可能。離れていても自在に光量や色温度を調整可能です。

色温度	2500K - 8500K	照射角度	240度
最大明るさ / 照度	2500K: 1160 lux/108fc@1m(±150 lux)	バッテリー	NP-Fバッテリー ※バッテリーは別売
	5500K: 1340 lux/124fc@1m(±150 lux)	バッテリー使用時の持続時間	NP-F970×2 約100分
	8500K: 1270 lux/118fc@1m(±150 lux)	アプリ操作範囲	約15m
最大出力	50W	LED数	1280個(Cool:640個 + Warm:640個)
CRI / TLCI	CRI 95+ / TLCI 96+	寸法	279×258×65mm<発光面>260×202mm
AC/DCアダプター出力	AC100-240V/15V	重量	1190g(ライト本体のみ)

同梱品 ・ACアダプター ・ACプラグアダプター ・取扱説明書

【T200R RGB Tube Light Twin Kit Set】

【2本の光で広がる、無限のクリエイティブ】

Phottix T200R RGB Tube Lightに「Twin Kit Set」が新たに加わりました。

「Phottix T200R RGB Tube Light」は、多彩なRGBカラー、調光機能、高い携帯性で、多くのクリエイターの皆様にご好評をいただいているライトです。今回新たに登場したTwin Kit Setは、2本のT200Rライトをセットにしたお得なパッケージです。



色相	RGBカラー0～360°全色再現	バッテリー	充電式3.7V 5200mAh
色温度	2500K - 9500K	充電時間	約4時間(5V 2A)
最大明るさ / 照度	830 lux @0.5m(5600K)	持続時間	最大出力(9500K)で約115分
最大出力	10W	寸法	323×36×36mm
CRI	96+	重量	270g
USB入力	5V 2A USB-C		

同梱品 ・USB-C 充電ケーブル×2 ・ミニスタンド×2 ・RGBカラーメーターシール×2 ・取扱説明書

	Nuada			T200R RGB Tube Light Twin Kit Set
	R3a LED Light	S3a LED Light	C60a Curved LED Light	
店頭予想価格(税込)	54,800円 / (Twin) 109,560円	39,600円 / (Twin) 79,200円	59,400円	24,200円
JAN	4894609814757 (Twin) 4894609814764	4894609814719 (Twin) 4894609814726	4894609814771	4894609814863
色温度	2500K - 8500K	2500K - 8500K	2500K - 8500K	2500K - 9500K
最大明るさ / 照度	1140 lux @1m(5500K)	850 lux @1m(5500K)	1340 lux @1m(5500K)	830 lux @0.5m(5600K)
最大出力	50W	40W	50W	10W
CRI / TLCI	CRI 95+ / TLCI 96+	CRI 95+ / TLCI 96+	CRI 95+ / TLCI 96+	CRI 96+ / TLCI 98+
AC/DCアダプター出力	AC100-240V/15V	AC100-240V/15V	AC100-240V/15V	-
バッテリー	NP-Fバッテリー ※バッテリーは別売	NP-Fバッテリー ※バッテリーは別売	NP-Fバッテリー ※バッテリーは別売	充電式3.7V 5200mAh
バッテリー使用時の持続時間	NP-F970×2 約95分	NP-F970×2 約135分	NP-F970×2 約100分	最大出力(9500K)で約115分
アプリ操作範囲	約15m	約15m	約15m	-
寸法	430×433×42mm(発光面)直径328mm	376×266×25mm(発光面)347×237mm	279×258×65mm(発光面)260×202mm	323×36×36mm (ライト1本のみ)
重量	1995g(ライト本体のみ)	1170g(ライト本体のみ)	1190g(ライト本体のみ)	270g (ライト1本のみ)



Phottix 日本総代理店 株式会社 SAEDA

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 SAEDA 新規開発部

〒732-0048 広島市東区山根町28-16 info@saeda.co.jp

